

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДЕТСКИЙ САД № 23 «РОМАШКА»

**Консультация для родителей**

**«Осторожно насекомые!»**

## Консультация для родителей

### «Осторожно, насекомые!»

Наступила весна, появились первые насекомые. Сейчас самое время напомнить об опасности, подстерегающей наших малышей при встрече с этими маленькими существами.

**ТЫ САЧКОМ ИХ НЕ ЛОВИ.**

**Насекомые хлопчут, наполняя жизнью сад:**

**Там кузнечики стрекочут, тут комарики звенят.**

**Каждый занят важным делом: золотистая пчела**

**На цветок душистый села, сок медовый собрала.**

**Вот в кустах возле тропинки деловитый муравей,**


**Уцепившись за травинку, доит усиками тлей.**

**Ты не трогай их не надо, ты сачком их не лови!**

Пусть живут с тобою рядом мотыльки и муравьи!



## Летели комарики, досаждали маленьких.



### Самые назойливые насекомые - комары!

При укусе они впрыскивают под кожу человека особое вещество, которое вызывает сильнейший зуд. Место укуса комаров дети постоянно чешут. Чтобы уменьшить зуд, держите в аптечке средство для лечения укусов насекомых. А ещё можно наложить на место укуса содовый прохладный компресс или кубик льда. Расчесанная ранка создаёт благотворную почву для других инфекций. И как следствие расчесанные места воспаляются, становятся красными, болезненными и могут даже нагнаиваться. Если же ранка всё-таки расчесана, надо обработать ее зелёной или перекисью водорода.

**Чтобы избежать укуса комаров, необходимо соблюдать некоторые меры предосторожности:**

Оградить свой дом от попадания комаров в него. Надо повесить москитные сетки на окна.

Периодически обрабатывать их препаратами, которые отпугивают насекомых.

Если все - таки комары проникли в ваше жилище, то необходимо использовать препараты, которые убивают насекомых.

Выходя из дома на прогулку, наносите на кожу малыша средства, отпугивающие насекомых.

При этом помните, что надо избегать попадания препаратов в глаза. Если это все же произошло, немедленно промойте глаза большим количеством проточной воды. Но не только комары доставляют нам беспокойство.



**Самыми опасными насекомыми можно назвать клещей.**

Клещи являются переносчиками инфекционных заболеваний. Эти вирусные инфекции поражают спинной и головной мозг. Заболевания протекают тяжело, с высокой температурой, судорогами и могут приводить к различным осложнениям.

Что же делать, если вы заметили клеща на теле ребенка? Не пытайтесь сами извлечь его, а постарайтесь как можно скорее обратиться в больницу скорой медицинской помощи. Там насекомое удалят и проверят, не является ли он разносчиком инфекции. Если вы находитесь далеко и быстро не сможете показаться врачу, удалите клеща самостоятельно. Извлекать насекомое нужно пинцетом, делая выкручивающие движения и стараясь не повредить брюшко и хоботок. Помните дергать быстро нельзя, так как вы можете верхнюю половинку туловища клеща оставить внутри кожи, а это опасно воспалением и нагноением. После удаления клеща убедитесь, не осталась ли там часть его. Если все чисто, место укуса промойте водой или спиртом, смажьте йодом или зеленкой. Затем тщательно вымойте руки с мылом, предварительно положив клеща в пакетик, и при первой возможности отвезите его в больницу. Только там определят степень опасности, проверив его на носительство возбудителя.

### **Какие меры предосторожности надо соблюдать, чтобы вас не укусил клещ.**

Ваша одежда должна быть по возможности светлой, так как на ней проще заметить насекомое. Постарайтесь максимально закрыть кожу: наденьте носки, брюки, рубашку с длинными рукавами, голову покройте панамой или бейсболкой;

Не разрешайте детям ходить босиком по траве, сидеть и лежать на земле, не осмотрев предварительно поверхность почвы;  
Каждые 15–20 минут осматривайте себя с ног до головы;  
Применяйте специальные средства по отпугиванию насекомых, но старайтесь избегать нанесения на ребёнка ядовитых спреев.

### **Поговорим о таких насекомых как пчела, оса, шершень.**

Избегайте контакта с осами, пчёлами, шмелями и шершнями.

Их укусы болезненны и могут вызвать аллергическую реакцию вплоть до анафилактического шока.



Укусы этих насекомых могут нанести ребёнку психологическую травму.

Место укуса быстро краснеет, становится припухшим и отёчным. Ребенок жалуется на сильную пульсирующую боль. Может повыситься температура тела, иногда наблюдаются тошнота и головная боль.

### **Как помочь ребёнку:**

успокоить малыша;

приложить к месту укуса холодный компресс;

исключить возможность перегрева ребёнка и физическую нагрузку;

если в теле ребенка осталось жало, надо быстро и аккуратно удалить его;

обработать ранку перекисью водорода;

дать малышу десенсибилизирующий препарат внутрь;

помазать область укуса противоаллергическим гелем;

при развитии аллергической реакции, которая сопровождается нарастающим отеком, тошнотой и даже затруднением дыхания, надо незамедлительно обратиться к врачу.

### **Укусов пчел, ос и шершней можно избежать, если:**

- дети не будут играть среди цветов;

- будут четко знать, что нельзя махать руками, гоняться и пытаться поймать этих полосатых насекомых;

- не есть на улице сладости, привлекающие насекомых;



- не посещать с детьми мест возможного скопления жалящих насекомых.

**Эти насекомые опасны!**



*Каких насекомых называют жалящими?*



**Будьте внимательны бдительны и осторожны!**  
**Оберегайте своих детей от укусов насекомых!**  
**Берегите себя и своих детей!**